

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA OPERATIVA RESIDENCIA TÉCNICA
HIDROMETRÍA Y CLIMATOLOGÍA

08 de febrero 2024

|  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>La Boquilla</th> <th>2024</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nivel (msnm)</td> <td>1302.74</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vol. Almacenamiento</td> <td>1094.48</td> <td>2215.25</td> </tr> <tr> <td>Obra de Toma</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vertedor</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Porcentaje</td> <td>37.82</td> <td>76.56</td> </tr> </tbody> </table> | La Boquilla | 2024 | 2023 | Nivel (msnm) | 1302.74 | | Vol. Almacenamiento | 1094.48 | 2215.25 | Obra de Toma | 0.00 | | Vertedor | 0.00 | | Porcentaje | 37.82 | 76.56 |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fco. I. Madero</th> <th>2024</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nivel</td> <td>1230.32</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vol. Almacenamiento</td> <td>109.26</td> <td>331.34</td> </tr> <tr> <td>Obra de Toma</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vertedor</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Porcentaje</td> <td>30.75</td> <td>93.26</td> </tr> </tbody> </table> | Fco. I. Madero | 2024 | 2023 | Nivel | 1230.32 | | Vol. Almacenamiento | 109.26 | 331.34 | Obra de Toma | 0.00 | | Vertedor | 0.00 | | Porcentaje | 30.75 | 93.26 |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Luis L. Leon</th> <th>2024</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nivel</td> <td>1034.29</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vol. Almacenamiento</td> <td>273.02</td> <td>291.26</td> </tr> <tr> <td>Obra de Toma</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vertedor</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Porcentaje</td> <td>96.01</td> <td>102.42</td> </tr> </tbody> </table> | Luis L. Leon | 2024 | 2023 | Nivel | 1034.29 | | Vol. Almacenamiento | 273.02 | 291.26 | Obra de Toma | 0.00 | | Vertedor | 0.00 | | Porcentaje | 96.01 | 102.42 |
|--|--|-----------------|------|------|--------------|---------|--|---------------------|---------|---------|--------------|------|--|----------|------|--|------------|-------|--------|---|--|--|----------|------|--------|---------|----------------------|---------------------|---------------|--------|--------------|--------|--|----------|------|--|------------|-------|-------|---|---|--------------|------|------|-------|---------|--|---------------------|--------|--------|--------------|------|--|----------|------|--|------------|-------|--------|
| La Boquilla | 2024 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel (msnm) | 1302.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vol. Almacenamiento | 1094.48 | 2215.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obra de Toma | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vertedor | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje | 37.82 | 76.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fco. I. Madero | 2024 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | 1230.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vol. Almacenamiento | 109.26 | 331.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obra de Toma | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vertedor | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje | 30.75 | 93.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Luis L. Leon | 2024 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | 1034.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vol. Almacenamiento | 273.02 | 291.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obra de Toma | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vertedor | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje | 96.01 | 102.42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>A. Gonzalez</th> <th>2024</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nivel</td> <td>2036.41</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vol. Almacenamiento</td> <td>23.78</td> <td>74.80</td> </tr> <tr> <td>Obra de Toma</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vertedor</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Porcentaje</td> <td>29.97</td> <td>94.26</td> </tr> </tbody> </table> | A. Gonzalez | 2024 | 2023 | Nivel | 2036.41 | | Vol. Almacenamiento | 23.78 | 74.80 | Obra de Toma | 0.00 | | Vertedor | 0.00 | | Porcentaje | 29.97 | 94.26 |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Las Lajas</th> <th>2024</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nivel</td> <td>1544.31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vol. Almacenamiento</td> <td>13.27</td> <td>80.07</td> </tr> <tr> <td>Obra de Toma</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vertedor</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Porcentaje</td> <td>15.93</td> <td>96.16</td> </tr> </tbody> </table> | Las Lajas | 2024 | 2023 | Nivel | 1544.31 | | Vol. Almacenamiento | 13.27 | 80.07 | Obra de Toma | 0.00 | | Vertedor | 0.00 | | Porcentaje | 15.93 | 96.16 |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>El Tintero</th> <th>2024</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nivel</td> <td>1686.81</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vol. Almacenamiento</td> <td>14.91</td> <td>82.41</td> </tr> <tr> <td>Obra de Toma</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vertedor</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Porcentaje</td> <td>11.92</td> <td>65.89</td> </tr> </tbody> </table> | El Tintero | 2024 | 2023 | Nivel | 1686.81 | | Vol. Almacenamiento | 14.91 | 82.41 | Obra de Toma | 0.00 | | Vertedor | 0.00 | | Porcentaje | 11.92 | 65.89 |
| A. Gonzalez | 2024 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | 2036.41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vol. Almacenamiento | 23.78 | 74.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obra de Toma | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vertedor | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje | 29.97 | 94.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las Lajas | 2024 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | 1544.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vol. Almacenamiento | 13.27 | 80.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obra de Toma | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vertedor | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje | 15.93 | 96.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El Tintero | 2024 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | 1686.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vol. Almacenamiento | 14.91 | 82.41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obra de Toma | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vertedor | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje | 11.92 | 65.89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>P. Chihuahua</th> <th>2024</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nivel</td> <td>1537.29</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vol. Almacenamiento</td> <td>14.29</td> <td>21.85</td> </tr> <tr> <td>Obra de Toma</td> <td>0.06</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vertedor</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Porcentaje</td> <td>61.10</td> <td>93.44</td> </tr> </tbody> </table> | P. Chihuahua | 2024 | 2023 | Nivel | 1537.29 | | Vol. Almacenamiento | 14.29 | 21.85 | Obra de Toma | 0.06 | | Vertedor | 0.00 | | Porcentaje | 61.10 | 93.44 |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>El Rojon</th> <th>2024</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nivel</td> <td>1476.03</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vol. Almacenamiento</td> <td>5.71</td> <td>6.16</td> </tr> <tr> <td>Obra de Toma</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vertedor</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Porcentaje</td> <td>87.47</td> <td>94.32</td> </tr> </tbody> </table> | El Rojon | 2024 | 2023 | Nivel | 1476.03 | | Vol. Almacenamiento | 5.71 | 6.16 | Obra de Toma | 0.00 | | Vertedor | 0.00 | | Porcentaje | 87.47 | 94.32 |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>San Gabriel</th> <th>2024</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nivel</td> <td>1771.58</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vol. Almacenamiento</td> <td>135.20</td> <td>242.19</td> </tr> <tr> <td>Obra de Toma</td> <td>0.20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vertedor</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Porcentaje</td> <td>55.09</td> <td>98.68</td> </tr> </tbody> </table> | San Gabriel | 2024 | 2023 | Nivel | 1771.58 | | Vol. Almacenamiento | 135.20 | 242.19 | Obra de Toma | 0.20 | | Vertedor | 0.00 | | Porcentaje | 55.09 | 98.68 |
| P. Chihuahua | 2024 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | 1537.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vol. Almacenamiento | 14.29 | 21.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obra de Toma | 0.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vertedor | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje | 61.10 | 93.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El Rojon | 2024 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | 1476.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vol. Almacenamiento | 5.71 | 6.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obra de Toma | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vertedor | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje | 87.47 | 94.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| San Gabriel | 2024 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | 1771.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vol. Almacenamiento | 135.20 | 242.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obra de Toma | 0.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vertedor | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje | 55.09 | 98.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pico Del Aguila</th> <th>2024</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nivel</td> <td>1610.85</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vol. Almacenamiento</td> <td>22.08</td> <td>48.28</td> </tr> <tr> <td>Obra de Toma</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vertedor</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Porcentaje</td> <td>45.74</td> <td>100.00</td> </tr> </tbody> </table> | Pico Del Aguila | 2024 | 2023 | Nivel | 1610.85 | | Vol. Almacenamiento | 22.08 | 48.28 | Obra de Toma | 0.00 | | Vertedor | 0.00 | | Porcentaje | 45.74 | 100.00 | <p>Situación actual en las 10 principales presas del estado de Chihuahua al día de hoy y comparación con el mismo día del año anterior.</p> | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Unidades</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nivel:</td> <td>msnm</td> </tr> <tr> <td>Vol. Almacenamiento:</td> <td>Mm3</td> </tr> <tr> <td>Obra de Toma:</td> <td>m3/seg</td> </tr> <tr> <td>Vertedor :</td> <td>m3/seg</td> </tr> </tbody> </table> | Unidades | | Nivel: | msnm | Vol. Almacenamiento: | Mm3 | Obra de Toma: | m3/seg | Vertedor : | m3/seg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pico Del Aguila | 2024 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | 1610.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vol. Almacenamiento | 22.08 | 48.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obra de Toma | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vertedor | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje | 45.74 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel: | msnm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vol. Almacenamiento: | Mm3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obra de Toma: | m3/seg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vertedor : | m3/seg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

**COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA OPERATIVA RESIDENCIA TÉCNICA
HIDROMETRÍA Y CLIMATOLOGÍA**

08 de febrero 2024

| Estación | Municipio | Lluvia (mm) | Temperaturas (°C) | | |
|------------------|---------------------|-------------|-------------------|--------|--------|
| | | | Ambiente | Maxima | Minima |
| ABRAHAM GONZALEZ | GUERRERO | 0 | -4 | 11 | -4 |
| BACHINIVA | BACHINIVA | 0 | - | - | - |
| CASAS GRANDES | CASAS GRANDES | 3.5 | -1.8 | 14 | -1.8 |
| DELICIAS | DELICIAS | 0 | 6 | 26 | 5 |
| CD. JUAREZ | JUAREZ | 1 | 4 | 15 | 4 |
| COLINA | SAN FCO. DE CONCHOS | 0 | 1 | 26 | 1 |
| FCO. I. MADERO | ROSALES | 0 | 6 | 26 | 5 |
| LA BOQUILLA | SANFCO.DE CONCHOS | 0 | 7 | 27 | 6 |
| LAS LAJAS | FLORES MAGON | 0 | -2 | 14 | -2 |
| LUIS L. LEON | ALDAMA | 0 | 12 | 28 | 11 |
| OJINAGA | OJINAGA | 0 | 7.5 | 31.5 | 6.5 |
| PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | 0 | 3.6 | 26 | 2.8 |
| CHIH.- EL LEÓN | CHIHUAHUA | 0 | 5.6 | 23 | 4.2 |
| TEMOSACHI | TEMOSACHIC | 4.6 | -3.6 | 13 | -3.6 |
| EL TINTERO | NAMIQUIPA | 1 | 1 | 13 | 0 |
| VILLA CORONADO | CORONADO | 0 | -1 | 26 | -2 |
| VILLA OCAMPO | VILLA OCAMPO DGO. | 0 | 5 | 28 | 3 |

Climatología en la red de estaciones en el estado de Chihuahua. Los datos corresponden a las mediciones hechas durante las 24 horas previas a la hora de la observación (7:00 am hora local)



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONAGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SE PREVEN CHUBASCOS EN BAJA CALIFORNIA Y SONORA, ASÍ COMO CAÍDA DE NIEVE O AGUANIEVE EN SIERRAS DE BAJA CALIFORNIA, SONORA Y CHIHUAHUA

Para hoy, el **frente frío No. 33** se localizará sobre el norte de México e iniciará su proceso de disipación al final del día, dejando de afectar al país. Por su parte, el ingreso del **frente frío No. 34** sobre Baja California y su avance sobre el noroeste de México, en interacción con una **vaguada polar** y con el ingreso de humedad generado por las **corrientes en chorro polar y subtropical**, producirán intervalos de chubascos en Baja California y Sonora; lluvias aisladas en zonas de Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango; además de rachas de viento muy fuertes con tolvaneras en el norte de la Península de Baja California y estados del noroeste del país, con oleaje de 1 a 3 metros de altura en la costa occidental de Baja California, así como rachas fuertes de viento en la mayor parte de la Mesa del Norte y Mesa Central, incluyendo al Valle de México. Asimismo, continuarán las **condiciones favorables para la caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua**. De igual manera, se mantendrá el viento de componente sur (*surada*) con rachas fuertes en el litoral del Golfo de México, el sureste mexicano y la Península de Yucatán. El ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y Mar Caribe producirá lluvias aisladas en zonas de Guerrero, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo. Finalmente, una **circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera** ocasionará tiempo estable y baja probabilidad de lluvia en el resto del territorio nacional.

Pronóstico de lluvias para hoy 08 de febrero de 2024:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California y Sonora.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo.

Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Las temperaturas muy frías a gélidas podrían generar el congelamiento de la carpeta asfáltica.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 08 de febrero de 2024:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Querétaro, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas y Campeche.

Pronóstico de temperaturas mínimas para la madrugada de hoy 08 de febrero de 2024:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con posibles heladas: sierras de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Tlaxcala, Puebla y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: sierras de Baja California Sur, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 08 de febrero de 2024:

Vientos con rachas de 60 a 80 km/h con tolvaneras: Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Vientos con rachas de 40 a 60 km/h: Golfo de California, y con **tolvaneras en** Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas (Istmo), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de componente sur (surada) con rachas de 40 a 60 km/h: Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

Oleaje de 1 a 3 metros de altura: costa occidental de Baja California.



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA


SISTEMAS METEOROLÓGICOS ACTUALES

No. 077 del 08 de febrero de 2024 / 06:00 horas

2024/02/08 11:00 UTC (05:00 h. Centro de México)



- A Sistemas de alta presión
- B Sistemas de baja presión
- Frente frío
- Frente estacionario
- Línea seca
- A Alta presión en niveles medios de la atmósfera



El ingreso del **frente frío No. 34** sobre Baja California y su avance sobre el noroeste de México, en interacción con una **vaguada polar** y con el ingreso de humedad generado por las **corrientes en chorro polar y subtropical**, producirán intervalos de chubascos en Baja California y Sonora; lloviznas aisladas en zonas de Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango; rachas de viento muy fuertes con tolvaneras en el norte de la Península de Baja California y estados del noroeste del país, con oleaje de 1 a 3 metros de altura en la costa occidental de Baja California; y rachas fuertes de viento en la mayor parte de la Mesa del Norte y Mesa Central, incluyendo al Valle de México. Continuarán las condiciones favorables para la **caída de nieve o aguanieve** en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Viento de componente sur (surada) con rachas fuertes en el litoral del Golfo de México, soplará en el sureste mexicano y la Península de Yucatán. El ingreso de humedad del Océano Pacífico y Mar Caribe producirá lloviznas aisladas en Guerrero, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo. Una **circulación anticiclónica** en niveles medios de la atmósfera ocasionará tiempo estable y baja probabilidad de lluvia en el resto del país. El **frente frío No. 33** sobre el norte y occidente de México, iniciará su proceso de disipación al final del día, dejando de afectar al país.



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES




CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA




SMN
SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
 SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL
 DIRECCIÓN LOCAL CHIHUAHUA
 SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA OPERATIVA
 RESIDENCIA TÉCNICA
 HIDROMETRÍA Y CLIMATOLOGÍA


PRONÓSTICO PARA ÉSTE DÍA



PRONÓSTICO PARA 09/02/2024



PRONÓSTICO PARA 10/02/2024



| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|------------------------|--|---------------|--|-------------------|--|--------------------|
| | | MEDIO NUBLADO | | CHUBASCOS DE AGUANIEVE | | LLUVIA FUERTE | | LLUVIA MUY FUERTE | | TORBELLINO TORNADO |
| | | NUBLADO | | CHUBASCOS DE NIEVE | | LLUVIA FUERTE | | LLUVIA INTENSA | | TORBELLINO TORNADO |



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONAGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA